

**Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2024**

Περιεχόμενα	
Προοίμιο	
Μέρος Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις	
1.	Συνοπτικός Τίτλος
2.	Ερμηνεία
3.	Πεδίο Εφαρμογής
Μέρος ΙΙ – Λειτουργία Απεικονιστικών Κέντρων	
4.	Απαγόρευση Παροχής Απεικονιστικών Υπηρεσιών
5.	Εξαιρούμενες Απεικονιστικές Υπηρεσίες
6.	Δημιουργία Μητρώου Απεικονιστικών Κέντρων
7.	Άδεια Ίδρυσης Απεικονιστικού Κέντρου
8.	Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
9.	Άδεια Λειτουργίας Απεικονιστικού Κέντρου
10.	Διάρκεια Άδειας Λειτουργίας
11.	Όνομα Απεικονιστικού Κέντρου
12.	Διεύθυνση, Έλεγχος και Εποπτεία Απεικονιστικού Κέντρου
13.	Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ
14.	Γενικές Υποχρεώσεις Απεικονιστικών Κέντρων
15.	Ειδικές Απαγορεύσεις
Μέρος ΙΙΙ – Έλεγχος και Εποπτεία Απεικονιστικών Κέντρων	
16.	Εξουσίες αρμόδιας αρχής
17.	Εποπτεία εφαρμογής του νόμου μέσω εντεταλμένων επιθεωρητών
18.	Εξουσία Εισόδου και Επιθεώρησης
19.	Υποχρέωση αναφοράς παραβιάσεων του παρόντος νόμου
20.	Συμβουλευτική Επιτροπή Απεικονιστικών Κέντρων
21.	Ανάκληση άδειας
22.	Συνέπειες Ανάκλησης
23.	Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
24.	Ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και ένδικα μέσα
Μέρος ΙV – Ποινικές Διατάξεις	
25.	Ποινικά Αδικήματα και ποινές
26.	Παρακώλυση αρμόδιας αρχής και εντεταλμένων επιθεωρητών
27.	Ποινική Ευθύνη νομικών προσώπων
28.	Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων
Μέρος V – Ποικίλες, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις	
29.	Ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις
30.	Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων
31.	Μεταβατικές Διατάξεις
32.	Έναρξη Ισχύος του Παρόντος Νόμου
Παράρτημα Ι	
Παράρτημα ΙΙ	
Παράρτημα ΙΙΙ	

Παράρτημα IV	
Προοίμιο	<p>Έχοντας υπ' όψιν την ανάγκη ρύθμισης της παροχής ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών.</p> <p>Και για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ.</p> <p>Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:</p>
Μέρος I – Εισαγωγικές Διατάξεις	
Συνοπτικός Τίτλος	<p>1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Απεικονιστικών Κέντρων Νόμος του 2024.</p>
Ερμηνεία	<p>2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—</p> <p>«άδεια ίδρυσης απεικονιστικού κέντρου» νοείται ως η άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου·</p> <p>«άδεια λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου» νοείται ως η άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου·</p> <p>«ακτινοδιαγνωστικό κέντρο» είναι ο χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα στην ακτινολογία, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.</p> <p>«ακτινολόγος ιατρός» νοείται ως ο ιατρός, δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ΚΕΦ. 250 και αναγνωρισμένης ειδικότητας.</p> <p>«αναισθησιολόγος ιατρός» νοείται ως ο ιατρός, δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ΚΕΦ. 250 και αναγνωρισμένης ειδικότητας.</p> <p>«απεικονιστικό κέντρο» νοείται ως το κέντρο που είναι εξοπλισμένο με τις τεχνολογίες και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για σκοπούς διάγνωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπείας ασθενειών μέσω διαφόρων τεχνικών απεικόνισης.</p> <p>«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας·</p>

«εγγεγραμμένος ιατρός» νοείται ως ο ιατρός, δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ΚΕΦ. 250.

«εντεταλμένος επιθεωρητής» σημαίνει κάθε δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος ασκεί καθήκοντα και εξουσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

«εξαιρούμενες απεικονιστικές υπηρεσίες» νοούνται οι υπηρεσίες που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

«εταιρεία ιατρών» νοείται κάθε εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη δυνάμει των προνοιών του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, ΚΕΦ. 250.

«κέντρο πυρηνικής ιατρικής» είναι ο χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα στην πυρηνική ιατρική, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας τόσο για in vivo όσο και για in vitro διαγνωστικές μελέτες σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

«μητρώο» νοείται το μητρώο που τηρείται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.

«Νοσηλεύτης» νοείται ως ο επαγγελματίας υγείας δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο του 1988.

«Πυρηνικός ιατρός» νοείται ως ο ιατρός, δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ΚΕΦ. 250 και αναγνωρισμένης ειδικότητας.

«Συμβουλευτική Επιτροπή» νοείται ως η Επιτροπή Απεικονιστικών Κέντρων ως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«Τεχνολόγος ακτινολόγος» και «τεχνολόγος ακτινοθεραπευτής» νοείται ως ο επαγγελματίας υγείας δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Τεχνολόγων Ακτινοθεραπευτών Νόμο του 2011.

«υπεύθυνος απεικονιστικού κέντρου» νοείται ως ο υπεύθυνος ακτινολόγος ιατρός ή και ο υπεύθυνος πυρηνικός ιατρός.

	<p>«Υπουργός» νοείται ο Υπουργός Υγείας.</p> <p>«Φυσικός ιατρικής» νοείται ως ο επαγγελματίας υγείας δεόντως εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Φυσικών Ιατρικής Νόμο του 2008.</p>
Πεδίο Εφαρμογής	<p>3. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε απεικονιστικό κέντρο που παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπείας ασθενειών μέσω διαφόρων τεχνικών απεικόνισης είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.</p> <p>Νοείται πως ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις εξαιρούμενες απεικονιστικές υπηρεσίες.</p>
Μέρος II – Λειτουργία Απεικονιστικών Κέντρων	
Απαγόρευση Παροχής Απεικονιστικών Υπηρεσιών	<p>4. (1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου απεικονιστικές υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται μόνο μέσω αδειοδοτημένου απεικονιστικού κέντρου το οποίο έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.</p> <p>(2) Κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί ή διευθύνει απεικονιστικό κέντρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός αν το συγκεκριμένο απεικονιστικό κέντρο λειτουργεί βάσει άδειας λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 9.</p>
Εξαιρούμενες Απεικονιστικές Υπηρεσίες	<p>5. (1) Ο Υπουργός, κατόπιν λήψης σχετικής εισήγησης από την Αρμόδια Αρχή, δύναται να ορίσει, μέσω διατάγματος, εξαιρούμενες απεικονιστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και οι οποίες θα μπορούν να παρέχονται από εγγεγραμμένους ιατρούς που δεν εργάζονται σε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται να λάβει τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προτού προβεί σε οποιαδήποτε εισήγηση προς τον Υπουργό.</p> <p>Νοείται περαιτέρω πως ο Υπουργός δύναται να ορίσει μέσω του εν λόγω διατάγματος προϋποθέσεις τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες, συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής εκπαίδευσης, για να δύναται εγγεγραμμένος ιατρός, άλλος από ακτινολόγο ιατρό ή πυρηνικό ιατρό να παρέχει τις εξαιρούμενες απεικονιστικές υπηρεσίες.</p>
Δημιουργία Μητρώου Απεικονιστικών Κέντρων	<p>6. (1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί Μητρώο κατά τον τρόπο και τύπο που αυτή αποφασίζει, στο οποίο εγγράφει κάθε απεικονιστικό κέντρο σε σχέση με το οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια ίδρυσης ή και λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.</p>

	<p>Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή είναι υποχρεωμένη να τηρεί το Μητρώο δημοσιευμένο ηλεκτρονικά σε επικαιροποιημένη μορφή προς ενημέρωση του κοινού.</p> <p>(2) Η σχετική εγγραφή στο Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα του υπεύθυνου ακτινολόγου ιατρού ή και πυρηνικού ιατρού, τον αριθμό της άδειας λειτουργίας, τη διεύθυνση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία η Αρμόδια Αρχή θεωρεί χρήσιμο να τηρούνται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και εποπτείας.</p> <p>(3) Εάν λήξει η άδεια ίδρυσης χωρίς αυτή να έχει ανανεωθεί και χωρίς το εν λόγω πρόσωπο να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, η Αρμόδια Αρχή διαγράφει το απεικονιστικό κέντρο από το Μητρώο.</p> <p>(4) Ο υπεύθυνος ακτινολόγος ιατρός ή και πυρηνικός ιατρός κάθε αδειούχου απεικονιστικού κέντρου οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 15 εργάσιμων ημερών από την τροποποίηση, να κοινοποιεί στην Αρμόδια Αρχή κάθε τροποποίηση σχετική με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο.</p> <p>(5) Η Αρμόδια Αρχή έχει καθήκον να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το τηρούμενο από αυτήν Μητρώο, ώστε να αντανακλώνται ανά πάσα στιγμή όλες οι τροποποιήσεις των καταχωρημένων στοιχείων, καθώς και η τυχόν ακύρωση, ανάκληση ή αναστολή των αδειών λειτουργίας και η τυχόν μεταβίβαση της επιχείρησης των απεικονιστικών κέντρων.</p>
<p>Άδεια Ίδρυσης Απεικονιστικού Κέντρου</p>	<p>7. (1) Πριν από την ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή χρησιμοποίηση κτιρίου ή υποστατικού για την εγκατάσταση και λειτουργία Απεικονιστικού Κέντρου απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης, με όλα τα απαιτούμενα δυνάμει του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.</p> <p>Νοείται ότι, σε περίπτωση δημιουργίας παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας σε μη συνεχόμενα κτίρια, απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας ίδρυσης.</p>
	<p>(2) Άδεια ίδρυσης δεν παραχωρείται από την αρμόδια αρχή εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:</p>
<p>Παράρτημα I Παράρτημα II</p>	<p>(α) Δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή από άλλες ειδικές διατάξεις οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.</p> <p>(β) Ο προβλεπόμενος για τη λειτουργία Απεικονιστικού Κέντρου χώρος ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος II.</p>

	<p>(γ) Προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα από το άρθρο 8 του παρόντος δικαιολογητικά.</p> <p>(δ) Έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος</p>
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης	<p>8. (1) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Απεικονιστικού Κέντρου δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος νόμου απαιτείται η υποβολή αίτησης στον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή τύπο, του δικαιούχου ακτινολόγου ή και πυρηνικού ιατρού ή ιατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας και όπου σε περίπτωση κοινού κέντρου κλινικής οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού.</p>
	<p>(2) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:-</p>
	<p>(α) Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος του υπεύθυνου γιατρού του απεικονιστικού κέντρου. Σε περίπτωση ιατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής μαζί με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και επιπρόσθετα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:-</p> <p>(β) Σε περίπτωση εταιρείας, καταστατικό της εταιρείας ιατρών και βεβαίωση του Ιατρικού Συμβουλίου και ανάλογα με την περίπτωση για την έγκριση της εταιρείας δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου (ΚΕΦ. 250) καθώς και βεβαίωση του Εφόρου Εταιρειών για την εγγραφή της εταιρείας δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.</p> <p>(γ) Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ αρχιτέκτονα, ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος νόμου:</p> <p>Νοείται ότι σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ακτινολογίας και πυρηνικής ιατρικής στο ίδιο απεικονιστικό κέντρο, στην κάτοψη θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα όλοι οι χώροι και στο σχέδιο να αναγράφονται οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται για κάθε δραστηριότητα στο συγκεκριμένο απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ανωτέρω στοιχεία συντάσσονται και υπογράφονται από εγγεγραμμένο στα μητρώο του ΕΤΕΚ μηχανικό, ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια του κτιρίου για την εγκατάσταση του επιστημονικού εξοπλισμού και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Νόμου.</p> <p>(δ) Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό του Κέντρου, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος νόμου.</p>

<p>Παράρτημα II Παράρτημα IV</p>	<p>(ε) Μελέτη από εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ ηλεκτρολόγο μηχανικό από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.</p> <p>(στ) Απόδειξη καταβολής τέλους όπως καθορίζεται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου, για την εξέταση της αίτησης από την αρμόδια αρχή.</p>
<p>Άδεια Λειτουργίας Απεικονιστικού Κέντρου</p>	<p>9. (1) Κάτοχος άδειας ίδρυσης απεικονιστικού κέντρου οφείλει μέσα στο χρόνο της ισχύος της άδειας αυτής, να υποβάλει αίτηση στον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή τύπο, και αποκτήσει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο εδάφιο (2).</p> <p>Νοείται ότι, σε περίπτωση δημιουργίας παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας σε μη συνεχόμενα κτίρια, απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας λειτουργίας.</p>
	<p>(2) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:</p>
	<p>(α) Αίτηση του δικαιούχου σε τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή.</p> <p>(β) Άδεια ίδρυσης που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια αρχή.</p> <p>(γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας.</p> <p>(δ) Οργανόγραμμα με ονομαστική κατάσταση όλου του προσωπικού του κέντρου.</p> <p>Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει μέσω εγκυκλίου, την ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση για εκάστη κατηγορία επαγγελματιών υγείας αναλόγως του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που προτίθεται να παρέχει το απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>(ε) Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, υποστατικού όπου θα στεγασθεί το Απεικονιστικό Κέντρο και σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια πολεοδομική αρχή ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση του Κέντρου και ότι αυτό είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το δικαίωμά τους που κατοχυρώνεται δυνάμει του περί Ατόμων με αναπηρίες Νόμου του 2000 ως αυτός έχει τροποποιηθεί και πληρούν τα πρότυπα του Παραρτήματος I του παρόντος Νόμου.</p> <p>(στ) Επίδειξη πρωτοτύπων ή υποβολή επισήμων αντιγράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή της</p>

διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού και πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό. Νοείται ότι σε περίπτωση εξοπλισμού ιονίζουσας και μη ιονίζουσας ακτινοβολίας θα πρέπει να προσκομίζεται έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα φυσικού ιατρικής, που να διαβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλος για την σκοπούμενη χρήση.

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών στην αρμόδια αρχή.

(η) Έγκυρη πολεοδομική άδεια εκδιδόμενη από την αρμόδια πολεοδομική αρχή της περιοχής όπου βρίσκεται το απεικονιστικό κέντρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(θ) Εγκεκριμένη αντισεισμική μελέτη σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών.

(ι) Έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(ια) Έγκριση κατόπιν καταχώρησης από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες για τις πρακτικές που το απαιτούν δυνάμει του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018 και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(ιβ) Έγκυρη βεβαίωση από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων.

(ιγ) Περιγραφή των δυνατοτήτων του κέντρου για παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών.

Νοείται ότι, για παροχή ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών ο υπεύθυνος του απεικονιστικού κέντρου πρέπει να είναι ιατρός ακτινολόγος και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών πυρηνικής ιατρικής, ο υπεύθυνος του απεικονιστικού κέντρου πρέπει να είναι πυρηνικός ιατρός.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το απεικονιστικό κέντρο προσφέρει υπηρεσίες ακτινολογίας και πυρηνικής

<p>Παράρτημα I Παράρτημα IV</p>	<p>ιατρικής, θα πρέπει να στελεχώνεται από υπεύθυνο ακτινολόγο και υπεύθυνο πυρηνικό ιατρό αντίστοιχα. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς με φυσική παρουσία χώρο.</p> <p>(ιδ) Απόδειξη καταβολής τέλους όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα IV του παρόντος Νόμου, για την εξέταση της αίτησης από την αρμόδια αρχή.</p> <p>(3) Κατά την εξέταση της αίτησης η αρμόδια αρχή δύναται, επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (2), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της μελέτης της συγκεκριμένης αίτησης.</p> <p>(4) Σε περίπτωση που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την αξιολόγηση μιας αίτησης, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την προσκόμιση έκθεσης από εμπειρογνώμονες.</p> <p>(5) Μετά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, η αρμόδια αρχή εξετάζει με κάθε δυνατή ταχύτητα την υποβληθείσα αίτηση και εκδίδει την αιτούμενη άδεια λειτουργίας, αν ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος.</p> <p>(6) Η άδεια λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου εκδίδεται κατά τον τύπο που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους και καθορίζει, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση και τις απεικονιστικές υπηρεσίες που δικαιούται να παρέχει το κέντρο.</p> <p>(7) Ο υπεύθυνος ιατρός αδειούχου απεικονιστικού κέντρου μεριμνά ώστε η άδεια λειτουργίας να είναι συνεχώς αναρτημένη σε περίοπτο μέρος του κέντρου.</p> <p>Νοείται πως η άδεια λειτουργίας δεν δύναται να εκχωρηθεί παρά μόνο κατόπιν λήψης άδειας της αρμόδιας αρχής και μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για απόκτηση της εν λόγω άδειας.</p>
<p>Διάρκεια Άδειας Λειτουργίας</p>	<p>10. (1) Η άδεια λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου ισχύει για περίοδο τριών ετών από την ημέρα έκδοσής της και μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω τριετείς περιόδους έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα IV, εκτός αν η ισχύς της άδειας έχει προηγουμένως ακυρωθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται.</p>

<p>Παράρτημα IV</p>	<p>(2) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, το αιτούμενο απεικονιστικό κέντρο υποβάλλει αίτηση κατά τον τύπο που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή</p> <p>Νοείται πως η αρμόδια αρχή δύναται να προβεί σε επιτόπια επιθεώρηση σε αιτούμενο απεικονιστικό κέντρο, μέσω εντεταλμένου επιθεωρητή, προτού προβεί σε ανανέωση της άδειας λειτουργίας, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων λειτουργίας.</p>
<p>Όνομα Απεικονιστικού Κέντρου</p>	<p>11. (1) Κάθε απεικονιστικό κέντρο πρέπει να έχει δικό του όνομα, το οποίο θα αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του.</p> <p>(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση της άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου, να μην αποδεχθεί οποιοδήποτε όνομα το οποίο κατά την κρίση της είναι ανάρμοστο ή άσχετο προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή το οποίο είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει σύγχυση με οποιοδήποτε άλλο εν λειτουργία απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>(3) Το όνομα του απεικονιστικού κέντρου, όπως αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του, πρέπει να προβάλλεται στο εξωτερικό μέρος και σε περίοπτη θέση του κέντρου, και να αναγράφεται σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας:</p> <p>Νοείται ότι το όνομα του κέντρου μπορεί να αναγράφεται και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.</p>
<p>Διεύθυνση, Έλεγχος και Εποπτεία Απεικονιστικού Κέντρου</p>	<p>12. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε απεικονιστικό κέντρο οφείλει να τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία ενός τουλάχιστον υπεύθυνου ακτινολόγου ή πυρηνικού ιατρού ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών, ο οποίος θα έχει συνεχή φυσική παρουσία στο απεικονιστικό κέντρο και ο οποίος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος έναντι κάθε αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία του απεικονιστικού κέντρου.</p> <p>Νοείται πως ο ορισμός υπεύθυνου ακτινολόγου ή πυρηνικού ιατρού δεν αποκλείει καθ' οιονδήποτε τρόπο νομικές ευθύνες οιασδήποτε φύσης του προσώπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας του ακτινοδιαγνωστικού κέντρου.</p> <p>(2) Σε περίπτωση ορισμού υπεύθυνου ακτινολόγου ή πυρηνικού ιατρού, που δεν είναι διευθυντής του απεικονιστικού κέντρου, αυτός πρέπει να εργοδοτείται από το εν λόγω απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>(3) Αν απεικονιστικό κέντρο τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία περισσότερων του ενός υπεύθυνων ιατρών, η</p>

	<p>δυνάμει του εδαφίου (1) ευθύνη αυτών είναι κοινή και αδιαίρετη.</p>
<p>Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ</p> <p>Παράρτημα Ι</p>	<p>13. (1) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο οφείλει να είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ εφαρμόζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται τον περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών καθώς και να διαθλεται τον ελάχιστο κατάλληλο εξοπλισμό που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου.</p>
<p>Γενικές Υποχρεώσεις Απεικονιστικών Κέντρων</p>	<p>14. (1) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο που λειτουργεί στη Δημοκρατία έχει υποχρέωση συνεχούς και πιστής συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, καθώς και προς τις εκάστοτε εγκυκλίους οδηγίες της αρμόδιας αρχής σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.</p> <p>(2) Η διεύθυνση κάθε αδειούχου απεικονιστικού κέντρου έχει υποχρέωση έναντι των ασθενών να βεβαιώνεται ότι αυτοί λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή, υπό τις κρατούσες επιστημονικές ιατρικές γνώσεις και αντιλήψεις, παροχή υπηρεσιών για σκοπούς θεραπείας ή αντιμετώπισης της ασθένειας ή του ιατρικού προβλήματος για το οποίο έχουν αποταθεί στο απεικονιστικό κέντρο.</p> <p>(3) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρο και σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.</p> <p>(4) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο, στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν μηχανήματα με ιονίζουσα ακτινοβολία και πραγματοποιείται φύλαξη και χρήση ραδιενεργών πηγών, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη και σε ισχύ άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου.</p> <p>(5) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για την εφαρμογή και λειτουργία επικαιροποιημένου και κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων.</p> <p>Νοείται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων.</p>

	<p>(6) Κάθε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα κατά τους τύπους που η αρμόδια αρχή ήθελε ορίσει, τα οποία δύναται να είναι και ηλεκτρονικά και να είναι άμεσα διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή και να τηρούνται για τουλάχιστο 10 έτη:</p> <p>(α) μητρώο ασθενών που να περιλαμβάνει το είδος διαδικασίας, γνωμάτευση και εικόνες· (β) αρχείο τυποποιημένων διαδικασιών· (γ) μητρώο εξοπλισμού και συντήρησης.</p> <p>Νοείται ότι, για τον εξοπλισμό ο οποίος λειτουργεί με ιονίζουσα ακτινοβολία θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι, για τον εξοπλισμό ο οποίος λειτουργεί με μη ιονίζουσα ακτινοβολία θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστο ετήσια προληπτική συντήρηση από τον προμηθευτή και τουλάχιστο ετήσιος έλεγχος από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα φυσικής ιατρικής.</p> <p>Η αρμόδια αρχή δύναται να αυξήσει τη συχνότητα των ετήσιων ελέγχων του εξοπλισμού ιονίζουσας και μη ιονίζουσας ακτινοβολίας με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.</p> <p>(7) Κάθε αδειούχο κέντρο θέτει σε λειτουργία σύστημα για την αναφορά, τη διερεύνηση, την καταγραφή και τη διαβίβαση πληροφοριών, που είναι σχετικές με σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα κατά τα πρότυπα που ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή. Νοείται πως η αρμόδια αρχή δύναται να ορίσει μέσω οδηγιών του ποια συμβάντα θεωρούνται αρκετά σοβαρά για να χρήζουν αναφοράς.</p> <p>(8) Κάθε αδειούχο κέντρο οφείλει να διατηρεί συμφωνία με επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου 185(Ι)/2011.</p> <p>(9) Κάθε αδειούχο κέντρο οφείλει να διασφαλίζει κάθε δικαίωμα ατόμου με αναπηρία ως αυτά ορίζονται από τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμο.</p> <p>(10) Σε περίπτωση τερματισμού λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή εντός δέκα πέντε (15) ημερών ενημέρωση όπως καθορίζει η αρμόδια αρχή.</p>
Ειδικές Απαγορεύσεις	15. (1) Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας και ανάκληση άδειας παρόχου απεικονιστικού κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

	<p>19 του παρόντος Νόμου, εκεί και όπου έχει ήδη δοθεί άδεια, στις πιο κάτω περιπτώσεις:</p> <p>(α) Η παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών για τις οποίες ο πάροχος στερείται του απαραίτητου γι' αυτές ειδικού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού·</p> <p>(β) Η παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας·</p> <p>(γ) Η λειτουργία απεικονιστικού κέντρου, με οποιαδήποτε νομική μορφή, χωρίς τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση άδειες δυνάμει του παρόντος Νόμου·</p> <p>(δ) Η λειτουργία απεικονιστικού κέντρου σε χώρο που χρησιμοποιείται και για κατοικία·</p> <p>(ε) Η μη φυσική παρουσία ιατρού ακτινολόγου ή ιατρού πυρηνικής ιατρικής κατά τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης ανάλογα με το είδος της εξέτασης</p> <p>(ζ) Η εκτέλεση απεικονιστικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία·</p> <p>Νοείται ότι, σε περίπτωση χορήγησης νάρκωσης για σκοπούς μέτριας έως βαθιάς ή και γενικής αναισθησίας, απαιτείται η φυσική παρουσία ιατρού αναισθησιολόγου.</p>
Μέρος III – Εφαρμογή, Έλεγχος και Επιβολή Εφαρμογής του Νόμου	
<p>Εξουσίες αρμόδιας αρχής</p>	<p>16. (1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς ελέγχου και εποπτείας των απεικονιστικών κέντρων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ασκεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εξουσίες και αρμοδιότητες.</p> <p>(2) Ειδικότερα η αρμόδια αρχή έχει και ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:</p> <p>(α) Να διατάσσει την διακοπή της λειτουργίας οποιουδήποτε απεικονιστικού κέντρου το οποίο λειτουργεί χωρίς άδειας λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·</p> <p>(β) Να ασκεί έλεγχο και εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους σε κάθε αδειοδοτημένο απεικονιστικό κέντρο, με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών μέσω των εντεταλμένων επιθεωρητών·</p>

(γ) Να επιβάλλει διοικητικές ποινές, περιλαμβανομένων διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών σε απεικονιστικά κέντρα·

(δ) Να δέχεται και διερευνά καταγγελίες ή παράπονα από αποδέκτες υπηρεσιών αναφορικά με παραβιάσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ε) Να τηρεί αρχείο με τα παράπονα που λαμβάνει·

(στ) Αναφορικά με παρόχους φροντίδας υγείας εγγεγραμμένων ή και συμβεβλημένων με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ενημερώνει τον εν λόγω Οργανισμό, σε περίπτωση που παραβιάσεις του παρόντος νόμου εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων του ή συνιστούν και παράβαση των συμβάσεων των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας με τον Οργανισμό·

(ζ) Να εκδίδει τις αναγκαίες, κατά την κρίση της εγκύκλιες οδηγίες προς τα απεικονιστικά κέντρα, αναφορικά με την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(η) Να καθορίζει τις διαδικασίες και προθεσμίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους τα απεικονιστικά κέντρα ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(θ) Να καθορίζει τις διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής παραπόνων από αποδέκτες υπηρεσιών·

(ι) Να συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελα είτε κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, για κάθε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την εφαρμογή, καθώς και με τις επιθυμητές ή αναγκαίες αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ια) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά σε αυτήν από τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου.

(ιβ) Εκδίδει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, εγκύκλιες οδηγίες προς τα απεικονιστικά κέντρα, αναφορικά με την ορθή

	<p>εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων αυτών Κανονισμών·</p> <p>(ιγ) Συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, για κάθε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την εφαρμογή, καθώς και με τις επιθυμητές ή αναγκαίες αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών·</p> <p>(ιδ) Ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς</p> <p>(ιε) Ορίζει οποιαδήποτε περαιτέρω διαπίστευση και πιστοποίηση θεωρεί αναγκαία για κάθε αδειούχο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο.</p>
<p>Εποπτεία εφαρμογής του νόμου μέσω εντεταλμένων επιθεωρητών</p>	<p>17. (1) Ο Υπουργός για σκοπούς ελέγχου και εποπτείας των παρόχων απεικονιστικών υπηρεσιών ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών καθορίζει με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ως εντεταλμένους επιθεωρητές, με προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου, όπως αυτός θεωρεί αναγκαίο.</p> <p>(2) Κάθε εντεταλμένος/η επιθεωρητής/τρια, έχει αρμοδιότητα και εξουσία —</p> <p>(α) να επισκέπτεται και ασκεί ετήσιους προγραμματισμένους ή/και έκτακτους ελέγχους σε απεικονιστικά κέντρα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και των εγκυκλίων της αρμόδιας αρχής·</p> <p>(β) να διερευνά παράπονα και καταγγελίες από αποδέκτες υπηρεσιών που του παραπέμπονται από την αρμόδια αρχή αναφορικά με παραβιάσεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·</p> <p>(γ) να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οποιασδήποτε εγκυκλίου εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται και να υποβάλλει εισηγήσεις για την επιβολή κυρώσεων για την περίπτωση.</p>

	<p>(δ) Να υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις στην αρμόδια αρχή και να την συμβουλεύει για θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος νόμου, είτε αυτεπάγγελα είτε μετά από πρόσκληση της αρμόδιας αρχής.</p> <p>(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2) εντεταλμένος/η επιθεωρητής/τρια προβαίνει ειδικότερα στους πιο κάτω ελέγχους:</p> <p>(α) την τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Νόμου για τη νόμιμη λειτουργία του απεικονιστικού κέντρου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή/και εγκυκλίων της αρμόδιας αρχής.</p> <p>(β) Της καταλληλότητας και της ενδεδειγμένης χρήσης των χρησιμοποιούμενων υλικών.</p> <p>(γ) Της ικανοποιητικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.</p> <p>(δ) Της διαπίστωσης κατά πόσο όλοι οι επαγγελματίες υγείας που απασχολούνται έχουν σε ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος όπου αυτό εφαρμόζεται.</p> <p>(ε) Της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των ασθενών.</p> <p>(4) Εντεταλμένος/η επιθεωρητής/τρια ο/η οποίος/α κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου δεν επιτρέπεται να τα αποκαλύπτει σε τρίτους, εκτός για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας.</p>
<p>Εξουσία Εισόδου και Επιθεώρησης</p>	<p>18. (1) Εντεταλμένος/η επιθεωρητής/τρια δύνανται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και αφού επιδείξει το αποδεικτικό της ιδιότητάς του/της, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:</p> <p>(α) Να εισέρχεται, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, εκτός από χώρο που χρησιμοποιείται ως κατοικία, για τον οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως απεικονιστικό κέντρο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων αυτού Κανονισμών.</p>

	<p>(β) Να εισέρχεται σε οποιοδήποτε αδειούχο απεικονιστικό κέντρο με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων αυτού Κανονισμών ή οι όροι της άδειας αυτού.</p> <p>(γ) Να απαιτεί από τον υπεύθυνο ακτινολόγο ιατρό ή υπεύθυνο πυρηνικό ιατρό ή άλλο προσωπικό του απεικονιστικού κέντρου, κατά τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο ή επιθεώρηση του κέντρου, την παρουσίαση οποιωνδήποτε βιβλίων εγγραφής, αρχείων ή άλλων εγγράφων τα οποία απαιτείται να τηρούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.</p> <p>(δ) Να απαιτεί από τον υπεύθυνο ακτινολόγο ιατρό ή υπεύθυνο πυρηνικό ιατρό ή άλλο προσωπικό του απεικονιστικού κέντρου, τη διενέργεια οποιουδήποτε επί τόπου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής ή εξοπλισμού που απαιτείται να υπάρχει ή διατίθεται στο κέντρο δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων αυτού Κανονισμών ή των όρων της άδειας λειτουργίας αυτού και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία τους, να απαιτεί την άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωση τους.</p> <p>(2) Ο εντεταλμένος επιθεωρητής ο οποίος εισέρχεται σε υποστατικό ή άλλο χώρο δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό όπως αυτός κρίνει αναγκαίο και, σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι στο χώρο αυτό έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα κατά τον παρόντα Νόμο ή τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, έχει εξουσία να κατάσχει και συλλέξει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα πιστεύει ότι θα χρειαστούν σε μελλοντική ποινική δίωξη για το αδίκημα αυτό.</p> <p>(3) Ο υπεύθυνος ακτινολόγος ιατρός ή ο υπεύθυνος πυρηνικός ιατρός ή άλλο προσωπικό του απεικονιστικού κέντρου, στο οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να μεριμνά ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στον εντεταλμένο επιθεωρητή για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης.</p>
<p>Υποχρέωση αναφοράς παραβιάσεων του παρόντος νόμου</p>	<p>19. (1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κατά την εποπτεία εφαρμογής του παρόντος νόμου από τους δικαιούχους διαπιστώνει παραβιάσεις του, για τις οποίες έχει εύλογη υποψία ότι αυτές συνιστούν επίσης παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανόνων δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού ή άλλων επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο χώρο, ανάλογα με την περίπτωση ή τα δικαιώματα των ασθενών δυνάμει του περί Δικαιωμάτων</p>

	<p>των Ασθενών Νόμου ή του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου ή των συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, παραπέμπει το θέμα και όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της στην αρμόδια ανάλογα με την περίπτωση αρχή, για άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του νομικού πλαισίου που τις διέπει.</p> <p>(2) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή ή οργανισμός, δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα στον τομέα της υγείας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους διαπιστώσουν ή έχουν εύλογη υποψία ότι ιατρός, ή εταιρεία ή άλλος επαγγελματίας υγείας σε απεικονιστικό κέντρο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία στην αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου για άσκηση των αρμοδιοτήτων της.</p>
<p>Συμβουλευτική Επιτροπή Απεικονιστικών Κέντρων</p>	<p>20. (1) Για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών και στόχων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, εγκαθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή Απεικονιστικών Κέντρων, καλούμενη ως Επιτροπή.</p> <p>(2) Η Επιτροπή κέκτηται αρμοδιότητα και καθήκον—</p> <p>(α) Να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για θέματα που σχετίζονται με τον παρόντα Νόμο ή τους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς και τα καθήκοντα και τις εξουσίες αυτού·</p> <p>(β) να εξετάζει γραπτές παραστάσεις που υποβάλλονται σε αυτή δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου και να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετική έκθεση με τη γνωμοδότησή της, και</p> <p>(γ) να επιτελεί ή διεκπεραιώνει οποιοδήποτε άλλο συναφές έργο, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής μελετών και ερευνών, το οποίο ανατίθεται σε αυτή από την αρμόδια αρχή</p> <p>(3) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, καθοδηγούμενη από το κριτήριο της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, της δημόσιας υγείας και της διασφάλισης της υγείας και ευημερίας των ασθενών.</p> <p>(4) Η Επιτροπή απαρτίζεται από εννέα μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου της, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό ως εξής:</p>

	<p>(α) έναν ιατρικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας ως πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας·</p> <p>(β) έναν υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, που υποδεικνύεται από τον διευθυντή του τμήματος·</p> <p>(γ) έναν εκπρόσωπο της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου που υποδεικνύεται από την Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου</p> <p>(δ) έναν ιατρό Πυρηνικής Ιατρικής που υποδεικνύεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο</p> <p>(ε) έναν Νοσηλευτικό Λειτουργό, που υποδεικνύεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών·</p> <p>(στ) έναν εκπρόσωπο του Παγκυπρίου Συλλόγου Εγγεγραμμένων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών που υποδεικνύεται από τον αυτόν</p> <p>(ζ) ένα Φυσικό Ιατρικής που υποδεικνύεται από τον Σύλλογο Φυσικής Ιατρικής Κύπρου</p> <p>(ζ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υποδεικνύεται από το διευθυντή του τμήματος· και</p> <p>(η) έναν εκπρόσωπο της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 που υποδεικνύεται από την Αρμόδια Αρχή.</p> <p>(5) (α) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού, με μέγιστο όριο τις δύο συνεχόμενες θητείες για έκαστο μέλος·</p> <p>(β) Η ύπαρξη κενής θέσης στην Επιτροπή δεν επηρεάζει την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών της, νοουμένου ότι ο αριθμός των μελών που παραμένουν δεν είναι μικρότερος από τον απαιτούμενο αριθμό για ύπαρξη απαρτίας.</p> <p>(6) Κενή θέση στην Επιτροπή επέρχεται συνεπεία θανάτου, παραίτησης ή τερματισμού του διορισμού μέλους για σοβαρή αιτία ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού.</p> <p>(7) Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία με πρόσκληση του προέδρου αυτής, η οποία πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>συνεδρίας, μαζί με την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων.</p> <p>(8) Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο, να ζητήσει—</p> <p>(α) Τη σύγκληση ειδικής συνεδρίας της Επιτροπής, για να συζητηθεί σημαντικό ή κατεπείγον ζήτημα που άπτεται της ορθής ή αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, ή</p> <p>(β) Τη συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής οποιουδήποτε θέματος ή ζητήματος το οποίο επιθυμεί να τεθεί προς συζήτηση.</p> <p>(9) Ο πρόεδρος της Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων και υπογράφει τα πρακτικά·</p> <p>(10) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα υπόλοιπα μέλη, το οποίο υποδεικνύεται κατά πλειοψηφία από τα μέλη.</p> <p>(11) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων μελών.</p> <p>(12) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος διαθέτει νικώσα ψήφο.</p> <p>(13) Κατά τα λοιπά η Επιτροπή ρυθμίζει τις εσωτερικές της διαδικασίες με απόφασή της.</p> <p>(14) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας μεριμνά ώστε να παρέχεται στην Επιτροπή η αναγκαία γραμματειακή και άλλη υποστήριξη για διεξαγωγή των εργασιών της και για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της.</p>
<p>Ανάκληση άδειας</p>	<p>21.(1) Η λειτουργία του απεικονιστικού κέντρου διακόπτεται και η αρμόδια αρχή ανακαλεί την άδεια λειτουργίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:</p> <p>(α) Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του μοναδικού δικαιούχου ή διάλυσης της εταιρίας, όπου αυτό εφαρμόζεται.</p> <p>(β) Μετά από σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας λειτουργίας ότι δεν θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών.</p>

(γ) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις ειδικών απαγορεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου.

(δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση της άδειας.

(ε) Εάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης ή/και της ιατρικής δεοντολογίας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που αφορά συγκεκριμένη δραστηριότητα του απεικονιστικού κέντρου για την οποία έχει διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στις περιπτώσεις του εδαφίου (1) (γ) μέχρι (ε) και του εδαφίου (2), αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που προηγουμένως δόθηκε με διπλοσυστημένη επιστολή ειδοποίηση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου και δεν υπήρξε συμμόρφωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εν λόγω κοινοποίηση.

(4) Το απεικονιστικό κέντρο ή ο υπεύθυνος ακτινολόγος ή πυρηνικός ιατρός δύναται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της προς αυτόν διπλοσυστημένης επιστολής ειδοποίησης, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς την αρμόδια αρχή με ταυτόχρονη γνωστοποίηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή

(5) Η Επιτροπή—

(α) Εξετάζει χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση τις υποβαλλόμενες παραστάσεις,

(β) εάν κρίνει σκόπιμο, παρέχει δικαίωμα προφορικής ακρόασης, και

(γ) υποβάλλει σχετική έκθεση με τη γνώμη της στην αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει αυτήν υπόψη και εκδίδει την απόφασή της για έκδοση ή μη της ανάκλησης άδειας

	<p>(δ) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής, με αντίγραφο της έκθεσης της Επιτροπής, επιδίδεται ή κοινοποιείται στον υπεύθυνο ακτινολόγο ή πυρηνικό ιατρό.</p>
Συνέπειες Ανάκλησης	<p>22.(1) Όταν αναστολή ή διακοπή της άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21, το απεικονιστικό κέντρο οφείλει να κλείσει και να παραμείνει κλειστό χωρίς να δέχεται νέους ασθενείς.</p> <p>(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να διατάξει κατά την κρίση της όπως κατ' εξαίρεση διεξαχθούν προγραμματισμένοι έλεγχοι ασθενών από το απεικονιστικό κέντρο του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει ανασταλεί, μέχρις ότου οι ασθενείς είναι σε θέση να δεχθούν τις απαραίτητες απεικονιστικές υπηρεσίες από άλλο απεικονιστικό κέντρο:</p> <p>Νοείται ότι η κατ' εξαίρεση παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δε συνιστά ποινικό αδίκημα κατά το άρθρο 24.</p> <p>(3) Η κατ' εξαίρεση παροχή απεικονιστικών υπηρεσιών, γίνεται υπό την ευθύνη και τη φροντίδα του υπεύθυνου ακτινολόγου ή πυρηνικού ιατρού κατά περίπτωση.</p>
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων	<p>23. (1) Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που διαπιστώνει οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ανεξάρτητα από το κατά πόσο τέτοια παράβαση συνιστά επίσης ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους από €2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ) μέχρι €20,000.00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) κατ' ανώτατο όριο, ανά παράβαση, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και το επαναλαμβανόμενο ή μη της παράβασης.</p> <p>(2) Η αρμόδια αρχή πριν από την επιβολή των προβλεπόμενων στον παρόντα Νόμο διοικητικών προστίμων, αποστέλλει στον απεικονιστικό κέντρο με διπλοσυστημένη επιστολή ειδοποίηση με τις εκ πρώτης όψεως διαπιστωμένες παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου ή/ και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και το καλεί σε συμμόρφωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης.</p> <p>(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την δυνάμει του εδαφίου (2) ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα επιβάλει πρόστιμο και σε περίπτωση τέτοιας απόφασης, αποστέλλει με διπλοσυστημένη επιστολή ειδοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου με την οποία καθορίζει -</p>

(α) Την υποχρέωση ή τις υποχρεώσεις που παραβιάζονται από τον δικαιούχο της άδειας· και

(β) προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης μέσα στην οποία ο δικαιούχος της άδειας, δύναται να υποβάλει γραπτή ένσταση στην αρμόδια αρχή.

(4) Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης εντός της ταχθείσας προθεσμίας ή σε περίπτωση που κατά την εξέταση οποιασδήποτε ένστασης, η αρμόδια αρχή εμμένει στη διαπίστωσή της αναφορικά με παράβαση υποχρεώσεων, δύναται να εκδώσει απόφαση με την οποία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και να διατάσσει τον δικαιούχο άδειας να επανορθώσει τις παραβάσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει στην απόφασή της.

(5) Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (4) είναι ανάλογο της σοβαρότητας και βαρύτητας της παραβίασης, το επαναλαμβανόμενο αυτής και τηρεί σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας.

(6) Η αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής για επιβολή διοικητικού προστίμου αποστέλλεται με διπλοτυπημένη επιστολή στον δικαιούχο της άδειας.

(7) Το διοικητικό πρόστιμο εισπράττεται από την αρμόδια αρχή μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 24 ή/και προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, και, σε περίπτωση που ασκήθηκαν τέτοιες προσφυγές, μετά την επιβεβαίωση ή την επικύρωση της απόφασης από τον Υπουργό ή/και το Διοικητικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση.

(8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλομένων από την αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(9) Το πρόστιμο πληρώνεται στο λογιστήριο του Υπουργείου Υγείας με τρόπο που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή

(10) Η αρμόδια αρχή δύναται σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τον

	<p>δικαιούχο άδειας να ανακαλεί την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 και να τον διαγράφει από το Μητρώο.</p>
<p>Ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και ένδικα μέσα</p>	<p>24. (1) Απόφαση της αρμόδιας αρχής για ανάκληση άδειας ή επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει των άρθρων 19 και 21 του παρόντος Νόμου δύναται να προσβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή ή επίδοσή της, ανάλογα με την περίπτωση, με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό ή εντός 75 ημερών με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος.</p> <p>(2) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής καθίσταται εκτελεστή με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό ή σε περίπτωση άσκησης τέτοιας ιεραρχικής προσφυγής, με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής.</p> <p>(3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός εξετάζει την υποβαλλόμενη σε αυτόν ιεραρχική προσφυγή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει για την προσφυγή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον προσφεύγοντα:</p> <p>Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή, να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφέρονται στην προσφυγή και να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Υπουργό.</p> <p>(4) Ο Υπουργός δύναται—</p> <p>(α) Να επιβεβαιώσει την προσκληθείσα απόφαση·</p> <p>(β) να ακυρώσει την προσκληθείσα απόφαση·</p> <p>(γ) να τροποποιήσει την προσκληθείσα απόφαση·</p> <p>(δ) να παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.</p> <p>(5) Ο Υπουργός κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) δύναται να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας αρχής ή/και γεγονότα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν τεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής κατά την έκδοση της απόφασής του.</p> <p>(6) Πρόσωπο το οποίο, αφού άσκησε ιεραρχική προσφυγή, δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού</p>

	δύνатаι να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.
Μέρος IV – Ποινικές Διατάξεις	
Ποινικά Αδικήματα και ποινές	<p>25. (1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί απεικονιστικό κέντρο χωρίς την απαιτούμενη από τον παρόντα νόμο άδεια είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> <p>(2) Πρόσωπο το οποίο ιδρύει και λειτουργεί απεικονιστικό κέντρο χωρίς την απαιτούμενη δυνάμει του παρόντος νόμου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> <p>(3) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 ή οποιαδήποτε εκ των ειδικών απαγορεύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p>
Παρακώλυση αρμόδιας αρχής και εντεταλμένων επιθεωρητών	<p>26. (1) Πρόσωπο το οποίο—</p> <p>(α) Εσκεμμένα παρακωλύει, παρεμποδίζει ή παρενοχλεί την αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένων των εντεταλμένων επιθεωρητών, κατά την άσκηση των, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους·</p> <p>(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση της αρμόδιας αρχής ή των εντεταλμένων επιθεωρητών προσηκόντως επιβαλλόμενη, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·</p> <p>(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να δώσει στην αρμόδια αρχή ή σε εντεταλμένο επιθεωρητή, άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα του ζητεί στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του/της,</p> <p>είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p>

	<p>(2) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως προβαίνει σε ανακριβή ή ψευδή δήλωση με στόχο να παραπλανήσει την αρμόδια αρχή ή εντεταλμένο/η επιθεωρητή/τρια σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.</p> <p>(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε δύνανται να ερμηνευθούν ότι επιβάλλουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δυνατό να το ενοχοποιήσει.</p>
<p>Ποινική Ευθύνη νομικών προσώπων</p>	<p>27. (1) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο όταν αυτά διαπράττονται προς όφελός του, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει στο νομικό αυτό πρόσωπο ηγετική θέση που βασίζεται σε-</p> <p>(α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου· ή</p> <p>(β) εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου· ή</p> <p>(γ) εξουσία να ασκεί έλεγχο εντός του νομικού προσώπου.</p> <p>(2) Άνευ επηρεασμού των πιο πάνω διατάξεων, νομικό πρόσωπο δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο σε περίπτωση κατά την οποία η ελλιπής εποπτεία ή ο ελλιπής έλεγχος από πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (1) έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων προς όφελος του νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.</p> <p>(3) Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των πιο πάνω εδαφίων, δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.</p> <p>(4) Πέραν τις ποινικής ευθύνης για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, το νομικό πρόσωπο υπέχει επίσης και αστική ευθύνη.</p>
<p>Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων</p>	<p>28. (1) Νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στο παρόν Μέρους, πέραν της χρηματικής ποινή στην οποία υπόκειται, το Δικαστήριο, δύναται, επιπρόσθετα να διατάξει:</p>

	<p>(α) Τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις ή από διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·</p> <p>(β) την προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας·</p> <p>(γ) την επιβολή δικαστικής εποπτείας·</p> <p>(δ) τη διάλυση του νομικού προσώπου·</p> <p>(ε) το προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος·</p> <p>(στ) την κατάσχεση και δήμευση οποιουδήποτε αντικειμένου ή μέσου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.</p> <p>(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, συνιστά αδίκημα και το νομικό πρόσωπο σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ.</p>
Μέρος V – Ποικίλες, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις	
Ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις	<p>29. (1) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, επιβάλλεται η αποστολή οποιονδήποτε ειδοποιήσεων ή γνωστοποιήσεων με διπλοσυστημένη επιστολή, η ειδοποίηση ή η γνωστοποίηση θεωρείται προσηκόντως γενομένη, αν έχει αποσταλεί στην τελευταία γνωστή προς την αρμόδια αρχή διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο αυτή απευθύνεται και τεκμαίρεται ότι αυτή έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ενυπόγραφη απόδειξη παραλαβής/παραδόσης που αποστέλλει το ταχυδρομείο προς τον αποστολέα.</p> <p>(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ως τελευταία γνωστή στην αρμόδια αρχή διεύθυνση νοείται η διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας η οποία είναι καταχωρημένη στο επικαιροποιημένο μητρώο που διατηρεί η αρμόδια αρχή.</p>
Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων	<p>30. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με κάθε θέμα που, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.</p>

	<p>(2) Ο Υπουργός Υγείας δύναται να εκδίδει Διατάγματα αναφορικά με ειδικές απαιτήσεις σε χώρους και εξοπλισμό, ανάλογα με την περίπτωση.</p>
Μεταβατικές Διατάξεις	<p>31.(1) Απεικονιστικά κέντρα που βρίσκονται σε λειτουργία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται μεταβατικά να εξακολουθήσουν να λειτουργούν για περίοδο δώδεκα (12) μηνών χωρίς άδεια λειτουργίας.</p> <p>Νοείται πως με τη λήξη της πιο πάνω περιόδου οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για τα υφιστάμενα απεικονιστικά κέντρα.</p> <p>(2) Τα απεικονιστικά κέντρα που βρίσκονται σε λειτουργία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υποβάλλοντας αίτηση για άδεια λειτουργίας το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.</p> <p>Νοείται πως δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης από απεικονιστικά κέντρα που βρίσκονται σε λειτουργία αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου</p> <p>(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άμεσης και πλήρους συμμόρφωσης των απεικονιστικών κέντρων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο σε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεών τους, η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, να καθορίζει σε αυτή, για καθορισμένη περίοδο, τους αναγκαίους, κατά την κρίση του, μηχανισμούς για την εξασφάλιση ενός εύλογα ισοδύναμου επιπέδου συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.</p> <p>Νοείται ότι το επίπεδο των μηχανισμών αυτών δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκείνο που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.</p>
Έναρξη Ισχύος του Παρόντος Νόμου	<p>32. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.</p>
<p>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρα 6,7,8,9,10,20)</p>	

Πρότυπα προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες στις υπηρεσίες φροντίδας υγεία

1. Χώρος στάθμευσης για άτομα με αναπηρία πλησίον της εισόδου των κτηρίων, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
2. Είσοδος προσβάσιμη με την τοποθέτηση ράμπας, η κλίση της οποίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που προνοούνται σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
3. Διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από την είσοδο του κτηρίου στα ιατρεία/εξεταστήρια (σήμανση της διαδρομής με νησίδα ευδιάκριτη). Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αναβατόριο ή ασανσέρ για τη μετακίνηση, να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
4. Κατάλληλα προσβάσιμοι χώροι υποδοχής και αναμονής, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
5. Κατάλληλα προσβάσιμοι χώροι υγιεινής και ειδικό τροχοκάθισμα για τους χώρους υγιεινής, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
6. Διασφάλιση ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για εκκένωση και για τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
7. Τα δωμάτια παροχής απεικονιστικών υπηρεσιών του κέντρου πρέπει να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και να υπάρχει ικανός χώρος για περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου, σύμφωνα με των «Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί» ΚΔΠ 248/2017, ΚΔΠ 262/2018
8. Ανυψωτήρας και πλάκα μεταφοράς για τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία από το τροχοκάθισμα στο εξεταστικό τραπέζι (κρεβάτι εξέτασης, κρεβάτι διαγνωστικών εξετάσεων κ.α.)
9. Αναρτήρας έλξης με χειρολαβή στο εξεταστικό κρεβάτι.
10. Εξεταστικά τραπέζια και καρέκλες πρέπει να έχουν ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και πλάτης και ύψους όχι ψηλότερο από 50 εκατοστά από το έδαφος. Θα πρέπει να διαθέτουν πλαϊνά στηρίγματα για αποτροπή πτώσης καθώς και ζώνες ασφαλείας.

11. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών μαστογράφου, να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης σε ασθενής σε τροχοκάθισμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 2,7,8,9,10)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Απεικονιστικό Κέντρο οφείλει να διαθέτει όλα τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό που συμμορφώνονται με την προβλεπόμενη δύναμη του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ, και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής, σήμανση CE καθώς και οποιαδήποτε άλλη σήμανση επιβάλλεται δύναμει οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού.

2. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.

3. Σε κάθε Απεικονιστικό Κέντρο θα πρέπει να υπάρχει:

- i. Ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων, ο οποίος έχει πάντοτε σακούλα, για την απόρριψη οικιακών αποβλήτων π.χ. χαρτιών και άλλων υλικών μίας χρήσης
- ii. Κάδος απορριμμάτων, ο οποίος περιέχει ειδική σακούλα για απόρριψη αμιγώς μολυσματικών αποβλήτων π.χ. αιματηρά απόβλητα και απόβλητα που περιέχουν σωματικά υγρά. Η ειδική σακούλα, φέρει σήμανση για το περιεχόμενο της (N.185(I)/2011)
- iii. Ειδικός Κάδος με ειδική σακούλα για απόρριψη αμιγώς τοξικών αποβλήτων π.χ. φάρμακα. Ο ειδικός κάδος και η ειδική σακούλα, φέρει σήμανση για το περιεχόμενο της (N.185(I)/2011).

Οι Οδοντιατρικές Έδρες (οδοντιατρικά μηχανήματα) θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διαχωριστές αμαλγάματος σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/852/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008.

Ειδικό δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων, το οποίο φέρει σήμανση για το περιεχόμενό του και στο οποίο απορρίπτονται οι βελόνες μίας χρήσης ή τυχόν άλλου είδους αιχμηρά αντικείμενα (N.185(I)/2011)

4. Το Απεικονιστικό Κέντρο ανάλογα με τον επιστημονικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει ιοντίζουσας ακτινοβολίας ή και μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018 και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο – Πίνακας Μετρικών στοιχείων**

Το ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο συντίθεται από:

- α) Μία ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και
β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προβλέπονται στο Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ m²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Αίθουσα ακτινοδιαγνωστικού α) Ακτινογράφιση και ακτινοσκόπηση β) Ακτινογράφιση ή Ακτινοσκόπηση	20.00* 15.00*	3.00	Για μία θέση εξέτασης	Περιλαμβάνεται χειριστήριο και αποδυτήριο
2.	Αίθουσα Μαστογράφου	10.00*	2.40	Για μία θέση εξέτασης	Με χειριστήριο
3.	Αίθουσα Ορθοπαντογράφου	6.00*	2.40	Για μία θέση εξέτασης	Με χειριστήριο
4.	Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας	10.00*	2.80	Για μία θέση εξέτασης	Με χειριστήριο
5.	Αίθουσα υπερηχογράφου	8.00*	2.40		
6.	Αίθουσα Αξονικού Τομογράφου	25.00*	3.60		Με χώρους χειριστηρίου υπολογιστών και αποδυτήριο

7.	Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου	44.00*	4.00		Με χώρους χειριστηρίου υπολογιστών – gradient και προετοιμασία ασθενή με αποδουτήριο
	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ				
8.	Εμφανιστήριο	3.00	2.00	Για μία ή περισσότερες αίθουσες	Προαιρετικό αν διαθέτει ψηφιοποιητή ή ψηφιακό μηχάνημα
9.	Αποθήκη αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων	2.0		Για 1-4 αίθουσες. Για περισσότερες προστίθενται 0.50τμ ανά αίθουσα	Προαιρετικά σε ενιαίο χώρο μαζί με το εμφανιστήριο
10.	W.C. ασθενών συμβατικού ακτινολογικού	1.50	1.50	Για 1-4 αίθουσες	Σε άμεση επαφή με την αίθουσα το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές χρήση για ΑΜΕΑ
11.	W.C. θερμών ασθενών	1.50	1.50	Προαιρετικό, απαιτείται εφόσον γίνεται εξέταση με χρήση ραδιενεργών υλικών	<Θερμή περιοχή> σχεδιασμός σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και

					Προστασίας Νόμο του 2018, το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές χρήση για ΑΜΕΑ
	ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ				
12.	Υποδοχή, Γραμματεία, Λογιστήριο	5.00	2.00	Απαιτείται για περισσότερες από 2 αίθουσες	Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της
13.	Αναμονή	7.00	2.50	Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 2τμ ανά αίθουσα	
14.	Γραφείο Ιατρών	7.00	2.40	Για περισσότερους από 1 ιατρό προστίθενται 3τμ ανά ιατρό	
15.	Θερμό Εργαστήριο	4.00	2.00	Προαιρετικό, απαιτείται εφόσον γίνεται εξέταση με χρήση ραδιενεργών υλικών	<Θερμή περιοχή> σχεδιασμός σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018.

					Απαιτείται θωράκιση. Συνθήκες αρνητικής πίεσης. Δίκτυο αποχέτευσης υγρών καταλοίπων. Περιλαμβάνεται θωρακισμένη κρύπτη ραδιοϊσοτόπων καταλοίπων, απαγωγός,εστία κτλ.
16.	Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	5.00	1.80	Προαιρετικό Για πάνω από 1 αίθουσα προστίθενται 1.50τμ ανά αίθουσα	Χ.Κ.Χ.
17.	W.C. - κοινού - προσωπικού - ΑΜΕΑ	1.50 1.50 1.50	0.90 0.90 1.50	Ανά 4 αίθουσες	W.C. για ΑΜΕΑ το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές χρήση για ΑΜΕΑ
18.	Χώρος ακάθαρτων και ειδών καθαριότητας	2.00	1.20	Απαιτείται για πάνω από 2 αίθουσες	
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις ➤ * Οι χώροι μπορεί να μειώνονται τόσο όσο απαιτείται από το σχέδιο εγκατάστασης του 				

	εργοστασίου κατασκευής του διαγνωστικού μηχανήματος.				
Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής – Πίνακας Μετρικών στοιχείων					
Το Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής συντίθεται από:					
α) Ένα διαγνωστικό εργαστήριο in vitro, ή ένα διαγνωστικό εργαστήριο in vivo, με τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή συνδυασμό διαγνωστικών εργαστηρίων in vitro και in vivo και					
β) Τους χώρους υποστήριξης, όπως προβλέπονται στο Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.					
A/A	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ m2	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A.	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IN VITRO				
1.	Εργαστήριο Παρασκευαστήριο	18.00	2.40	Για πάνω από 1 ιατρό προστίθενται 4τμ ανά ιατρό	Χ.Κ.Χ. Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος με αποστείρωση πλήση. Δίκτυο αποχέτευσης υγρών καταλοίπων.
2.	Χώρος αιμοληψιών	4.00	2.00		
B.	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IN VIVO				<Θερμή περιοχή>
3.	Αίθουσα γ-camera ή Αίθουσα γ-camera με test κόπωσης	20.00* 26.00*	3.00 1.80	Για μία θέση εξέτασης Για μία θέση εξέτασης	Με χειριστήριο υπολογιστή φωτογραφικό μηχανήμα
4.	Θερμό Εργαστήριο	4.00	1.80	Για 1 ή περισσότερα	<Θερμή περιοχή> σχεδιασμός

				ρες αίθουσες γ- camera	σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογική ς Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018. Απαιτείται θωράκιση. Συνθήκες αρνητικής πίεσης. Δίκτυο αποχέτευση ς υγρών καταλοίπων. Περιλαμβάνε ται θωρακισμέν η κρύπτη ραδιοϊσοτόπ ων καταλοίπων, απαγωγός,ε στία κτλ.
5.	Χώρος χορήγησης ραδιοφαρμάκων	4.00	1.20	Για 1 ή περισσότε ρες αίθουσες γ- camera	<Θερμή περιοχή> σε άμεση επαφή με τους χώρους 4 και 6, σχεδιασμός σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες

					και Πυρηνικής και Ραδιολογική ς Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018.
6.	Αναμονή θερμών ασθενών	10.00	1.80	Για 1 ή περισσότε ρες αίθουσες γ- camera	<Θερμή περιοχή> σε άμεση επαφή με τους χώρους 3 και 5, σχεδιασμός σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογική ς Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018.
7.	W.C. θερμών ασθενών	1.50	1.50		<Θερμή περιοχή> σε άμεση επαφή με το χώρο 6, σχεδιασμός σύμφωνα με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες

					και Πυρηνικής και Ραδιολογική ς Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018, το οποίο να πληροίτις προδιαγραφ ές χρήση για ΑΜΕΑ
	ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ				
8.	Υποδοχή, Γραμματεία, Λογιστήριο	5.00	2.00	Απαιτείται για πάνω από 2 εργαστήρια	Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της
9.	Αναμονή	7.00	2.50	Για περισσότε ρα από 1 εργαστήρια προστίθεντ αι 3τμ ανά εργαστήριο	
10.	Γραφείο Ιατρού - εξεταστήριο	10.00	2.80	Για 1 ιατρό	Χ.Κ.Χ. Ενδείκνυται το γραφείο ιατρού γ- camera να έχει οπτική επαφή με το χειριστήριο
11.	W.C. - κοινού - προσωπικού - ΑΜΕΑ	1.50 1.50 1.50	0.90 0.90 1.50		W.C. για ΑΜΕΑ το οποίο να πληροίτις προδιαγραφ

					ές χρήση για ΑΜΕΑ
12.	Χώρος ακάθαρτων και ειδών καθαριότητας	2.00	1.20		
<p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις ➤ * Οι χώροι μπορεί να μειώνονται τόσο όσο απαιτείται από το σχέδιο εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής του διαγνωστικού μηχανήματος και η δημιουργία χειριστηρίου εκτός της αίθουσας απαιτείται ανάλογα από το είδος του μηχανήματος σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 					
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ					
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
<p>1. Τα απεικονιστικά κέντρα οφείλουν να πληρούν το κάθε ένα ξεχωριστά τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος και να συμμορφώνονται με τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018.</p>					
<p>2. Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.10 μέτρα.</p>					
<p>3. Σε περίπτωση συστέγασης με άλλους επαγγελματίες υγείας για την παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών, όπως φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, διατροφολόγους, εργαστήρια κ.τ.λ., και ύπαρξης κοινόχρηστων χώρων, θα πρέπει να προστίθεται η επιφάνεια του χώρου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες.</p>					
<p>4. Σύστημα κλιματισμού* (αερισμού, θέρμανσης και ψύξης) για τους ακόλουθους χώρους:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Χώρους εξέτασης ασθενών και αίθουσες απεικονιστικών εξετάσεων, — γραφεία ιατρών, — χώρους αναμονής ασθενών — χώρους προσωπικού, 					

— κάθε άλλο χώρο του απεικονιστικού κέντρου όπου εισάγεται ή εισέρχεται ή παραμένει ασθενής για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. εργαστήρια και άλλα παρόμοια).

*Ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα κλιματισμού:

Το σύστημα κλιματισμού πρέπει να είναι ικανό να διασφαλίζει θερμοκρασία 26 βαθμών Κελσίου τους θερινούς μήνες και 22 βαθμών Κελσίου τους χειμερινούς μήνες, με αντίστοιχη σχετική υγρασία 55% και 35%.

Η προσαγωγή και απαγωγή του αέρα πρέπει να πραγματοποιείται με τη συνεχή ροή αέρα από τις καθαρές προς τις λιγότερο καθαρές περιοχές για αποφυγή μετάδοσης μικροβίων κατά την αντίθετη διεύθυνση.

Χώροι για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτικός ο κλιματισμός, πρέπει να θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα θερμού ύδατος ή με σταθερούς συσσωρευτές.

5. Ανελκυστήρες φορείου*, όταν το απεικονιστικό κέντρο επεκτείνεται πέραν του ισογείου.

*Ειδικές απαιτήσεις για ανελκυστήρες φορείου:

Οι ανελκυστήρες φορείου πρέπει να διαθέτουν:

- (α) Σύστημα κλήσης επείγουσας ανάγκης,
- (β) σύστημα επαναφοράς του ανελκυστήρα στο ισόγειο, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ή βλάβης,
- (γ) ελάχιστες διαστάσεις 1.70 μ. X 2.40 μ.

Αν η διεύθυνση του απεικονιστικού κέντρου επιθυμεί να εγκαταστήσει πρόσθετο ανελκυστήρα για το κοινό, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές χρήσης για ΑΜΕΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Άρθρα 7,8,9,10)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός απεικονιστικού κέντρου:

1. Εξεταστικό κρεβάτι
2. Πιεσόμετρο

3. Θερμόμετρο
4. Οξύμετρο
5. Μηχανάκι μέτρησης γλυκόζης
6. Ασκός παροχής οξυγόνου
7. Κουτί Πρώτων Βοηθειών
8. Απινιδωτής
9. Χώρος ασφαλούς φύλαξης φαρμάκων στις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες
εφόσον χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά σκευάσματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρα 7,8,9,10)

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ

1. Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας ίδρυσης απεικονιστικού κέντρου	€250
2. Έκδοση άδειας ίδρυσης απεικονιστικού κέντρου	€300
3. Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου	€200
4. Έκδοση άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου	€250
5. Ανανέωση άδειας λειτουργίας απεικονιστικού κέντρου	€150